




Väestöennuste 2030 (laskettu 2021)




0 - 6-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)




7 - 15-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)




16 - 24-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)




25 - 64-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)




65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)




75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)




85 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)




Ulkomaalaistaustaiset / 1 000 asukasta




Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä




Elävänä syntyneet




Syntyneet, ennuste 2030 (laskettu 2021)




Kuolleet, Ikm




Huoltosuhte, demografinen




Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta



Lapsiperheet, % perheistä




Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä




Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista




Koulutustasomittain




65 - 74-vuotiaat, % väestöstä




85 vuotta täyttäneet, % väestöstä




Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta




Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä




Keuhkosairauksien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä




Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0 - 80 vuotta / 100 000 asukasta




Tapaturmien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä




Verenkiertoelinten tautien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä




Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä




Itsemurhien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä




Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat, % ulkomaalaisten työvoimasta




Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista




Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksakaan työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, matala koulutus




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksakaan työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, keskitason koulutus




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, korkea koulutus




Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä




Työlliset, % väestöstä




Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta




Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Työttömät, % työvoimasta




Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%)




Kuukausittain jotakin kulttuuripalvelua (ml. kirjastopalvelut) käyttäneiden osuus (%)



Kulttuuripalveluita ei tarjolla riittävästi (pl. kirjastopalvelut), (%) palveluja tarvinneista




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta



Vammojen ja myrkytysten vuoksi hoidettuja potilaita Satakunnassa oli viidenneksi eniten eri hyvinvointialueista. Määrät ovat hieman vähentyneet vuoden takaiseen. Skaalatussa hyte-indikaattorissa Satakunta saa kuitenkin 0 pistettä, koska tilanteen muutos muihin hyvinvointialueisiin nähden on pienin.

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat, skaalattu HYTE-indikaattori




Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Yli 65-vuotiaiden lonkkamurtumia alueella on ollut eniten suhteessa muihin alueisiin. Määrällisesti tilanne on pysynyt ennallaan edellisiin vuosiin verrattuna, minkä vuoksi skaalatussa hyte-indikaattorissa Satakunta saa pisteitä.

Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, skaalattu HYTE-indikaattori




Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä




Syrjäytymisriskissä olevia nuoria Satakunnassa on kuudenneksi eniten verrattuna muihin hyvinvointialueisiin. Prosentuaalinen määrä on seurannassa noussut. Osuus on vuonna 2022 ollut 17 %, kun vuonna 2023 se oli 19,2 %.

Ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevat 18–24-vuotiaat,
skaalattu HYTE-indikaattori




Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Tulosindikaattoreissa parhaimmin Satakunnalla on mennyt toimeentulotukea saaneiden osalta, tilanne on seurannassa parantunut ja alue sijoittuu muiden alueiden joukossa jaetulle kolmannelle sijalle. Tilanteen parantumisen vuoksi Satakunta saa hyte-indikaattorista täydet pisteet.

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, skaalattu hyvinvointialueiden
HYTE-indikaattori




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (tietyt diagnoosit) vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Mielenterveyden häiriön vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevia 18–34-vuotiaita Satakunnassa on kolmanneksi eniten (jaettu kolmas sija) suhteessa muihin hyvinvointialueisiin. Tilanne on noussut vuodesta 2022, mutta pysynyt ennallaan vuosina 2023 ja 2024.

Mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden (tietyt diagnoosit) vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, skaalattu HYTE-indikaattori




Tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotautirokotuskattavuus eli MPR-rokotteen 1. annoksen kattavuus




MPR-rokotuskattavuus on hieman parantunut Satakunnassa.

Lasten tuhkarokko-vihurirokko-sikotauti (MPR) -rokotuskattavuus, skaalattu HYTE-indikaattori




Alkoholinkäytön mini-intervention toteutuminen, kun juomiseen liittyy haitta tai haittariski, skaalattu HYTE-indikaattori




Alkoholien riskikäyttöä Satakunnassa on kirjattu, mutta siihen liittyviä mini-interventioita on annettu tai tilastoitu vähän.

Työttömien terveystarkastukset, % työttömistä




Työttömien terveystarkastuksia tehdään alueella, osuus on kuitenkin vähentynyt.

Työttömien toteutuneiden terveystarkastusten osuus, skaalattu HYTE-indikaattori




Satakunta on alueena saanut kolmanneksi parhaat pisteet skaalatussa hyte-indikaattorissa.

Hyvinvointialueiden tulosindikaattoreiden keskiarvo (HYTE-kerroin)




Satakunta saa enemmän pisteitä tulosindikaattoreista, kuin prosessi-indikaattoreista.

Hyvinvointialueiden prosessi-indikaattoreiden keskiarvo (HYTE-kerroin)




Hyvinvointialueiden HYTE-kerroin, 0 - 100




HYTE-kertoimen kokonaisuuden perusteella Satakunta (HYTE-kerroin 37) sijoittuu hyvinvointialueiden joukosta jaetulle 11. sijalle.

Hyvinvointialueiden HYTE-kerroin, euroa/asukas

 39.4 2022 42 2023 45.9 2024			45.9 Itä-Uudenmaan HVA 45.9 Länsi-Uudenmaan HVA 45.9 Lapin HVA 45.9 Keski-Uudenmaan HVA 45.9 Vantaa-Kerava HVA 45.9 Kainuun HVA 45.9 Pohde 45.9 Keski-Pohjanmaan HVA 45.9 Pohjanmaan HVA 45.9 Etelä-Pohjanmaan HVA 45.9 Keski-Suomen HVA 45.9 Pohjois-Karjalan HVA 45.9 Pohjois-Savon HVA 45.9 Etelä-Savon HVA 45.9 Etelä-Karjalan HVA 45.9 Kymenlaakson HVA 45.9 Päijät-Hämeen HVA 45.9 Pirkanmaan HVA 45.9 Kanta-Hämeen HVA 45.9 Satakunnan HVA 45.9 Varsinais-Suomen HVA
--	--	--	---


Hyte-kerroin asukasta kohti on ollut kaikilla hyvinvointialueilla sama vuonna 2024.

Hyvinvointialueiden HYTE-kerroin, 1 000 euroa




Hyte-kerroin kannustinraha on määräytynyt asukasperustaisesti.

Lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori




Elintapaneuvonnan toteutuminen tyypin 2 diabetesriskissä oleville Käypä hoito suosituksen mukaisesti, skaalattu hyte-kerroinindikaattori




Kyseisiä indikaattorituloksia on ollut vähän. Skaalatun hyte-kertoimen perusteella toimenpiteet ovat lisääntyneet ja Satakunta saa siitä pisteitä.


Elintapaneuvonnan toteutuminen tyypin 2 diabetesriskissä oleville Käypä hoito -suosituksen mukaisesti




Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 2 - 6-vuotiailla




Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 7 - 12-vuotiailla




Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 13 - 16-vuotiailla




Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Ei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Koulussa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositusta koululounaan ja välipalojen järjestämisessä




Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!-mittaus), % 5. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky




Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!-mittaus), % 8. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky




Tervehampaiset 12-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä suun terveydenhuollon tarkastuksessa käyneistä




Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Niukasti hedelmiä, marjoja ja kasviksia syövät nuoret, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Ei syö aamupalaa joka arkipäivä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)



Ei syö aamupalaa joka arkipäivä, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Ei syö aamupalaa joka arkipäivä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ei syö aamupalaa joka arkipäivä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista,
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Pelaa rahapelejä viikoittain, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Pelaa rahapelejä viikoittain, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Pelaa rahapelejä viikoittain, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % ammatillisen oppilaitoksen
1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % 8. ja 9. luokan oppilaista
(2017-)




Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Käyttää sähkösavukkeita päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Käyttää sähkösavukkeita päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Käyttää sähkösavukkeita päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Nuuskaa päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana,
% 4. ja 5. luokan oppilaista (2019-)




Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana,
% 8. ja 9. luokan oppilaista (2019-)



Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana,
% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)




Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana,
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)




Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Neuvolan asiakastyytyväisyys: osallistuminen päätöksentekoon




Raskaudenkeskeytykset alle 20-vuotiailla / 1 000 15 - 19-vuotiasta naista




Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (-2015)




Kokenut seksuaalista koskettelua tai painostamista koskettamaan vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2019-)




Kokenut seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2019-)




Kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2019-)




Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)



Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Tuntee itsensä usein yksinäiseksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)



Tuntee itsensä yksinäiseksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä




Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista




Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Laajaan terveystarkastukseen sisältyy opettajan kirjallinen arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa, % kouluista




Terveystarkastus toteutuu lapsella laadukkaasti, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017 - 2021)




Terveystarkastus toteutuu nuorella laadukkaasti, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-2021)



Terveystarkastus toteutuu nuorella laadukkaasti, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-2021)




Terveystarkastus toteutuu nuorella laadukkaasti, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-2021)




Kokee terveydentilansa keskinäiseksi tai huonoksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Lastenneuvola, 0 - 6-vuotiaita / terveydenhoitajien henkilötyövuosi




Lääkärien henkilöstömitoitus kouluterveydenhuollossa oppilasta / henkilötyövuosi




Lääkärien henkilöstömitoitus toisen asteen opiskeluterveydenhuollossa, opiskelijaa per lääkärihenkilötyövuosi




Lastenneuvolan laajojen terveystarkastusten peittävyys 4-vuotiailla




Perheitä lapsiperhepalveluiden kotipalveluissa, % lapsiperheistä, kunnan kustantamat palvelut



Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista



Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), keskitason koulutus




100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), korkea koulutus




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), matala koulutus




Useita kertoja päivässä kasviksia sekä hedelmiä ja marjoja syövien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), keskitason koulutus




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), 20 - 64-vuotiaat




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), matala koulutus




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), korkea koulutus




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), keskitason koulutus




Terveytensä keskitasoisiksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), korkea koulutus




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), matala koulutus




Sairastavuusindeksi, ikävakioitu




Klamydiainfektioita / 100 000 asukasta




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksakaan työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, matala koulutus




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksakaan työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, keskitason koulutus




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, korkea koulutus




Päivittäin tupakoivien osuus (%), matala koulutus




Päivittäin tupakoivien osuus (%), keskitason koulutus




Päivittäin tupakoivien osuus (%), korkea koulutus




Kannabista 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Päivittäin tupakoivien osuus (%)




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20 - 64-vuotiaat




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), matala koulutus




Alkoholista liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), keskitason koulutus



Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), korkea koulutus



Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä



Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo),
keskitason koulutus




Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo),
korkea koulutus




Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo),
matala koulutus




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), matala koulutus




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), keskitason koulutus




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), korkea koulutus




Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)




Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Osallistuminen päätöksentekoon




Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), 20 - 64-vuotiaat




Sai osallistua itseä koskeviin päätöksiin viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) (2020-)




Sai osallistua omaa hoitoa ja tutkimuksia koskeviin päätöksiin viimeisimmällä käynnillä (%)
(2020-)




Suun terveydenhuollon asiakastyytyväisyys: osallistuminen päätöksentekoon




Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Fyysistä tai henkistä lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 20 - 64-vuotiaat (2018-)




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, keskitason koulutus (2018-)




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, korkea koulutus (2018-)




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, matala koulutus (2018-)




Asioinut digitaalisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, (%) palveluja käyttäneistä, 20 - 64-vuotiaat




Kulttuuripalveluita ei tarjolla riittävästi (pl. kirjastopalvelut), (%) palveluja tarvinneista, 20 - 64-vuotiaat




Kuukausittain jotakin kulttuuripalvelua (ml. kirjastopalvelut) käyttäneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Kuukausittain jotakin kulttuuripalvelua (ml. kirjastopalvelut) käyttäneiden osuus (%),
keskitason koulutus




Kuukausittain jotakin kulttuuripalvelua (ml. kirjastopalvelut) käyttäneiden osuus (%), korkea koulutus




Kuukausittain jotakin kulttuuripalvelua (ml. kirjastopalvelut) käyttäneiden osuus (%), matala koulutus




500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Useita kertoja päivässä kasviksia sekä hedelmiä ja marjoja syövien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), 65 vuotta täyttäneet




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%), 75 vuotta täyttäneet




Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%), 65 vuotta täyttäneet




Päivittäin tupakoivien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 vuotta täyttäneet




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 75 vuotta täyttäneet




Yli 64-vuotiaat asiakkaat, joiden AUDIT-tulos on: alkoholinkäyttöön liittyy riskejä tai mahdollinen alkoholiriippuvuus, % testin tehneistä




Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä




Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), 65 vuotta täyttäneet




Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), 75 vuotta täyttäneet




Apua riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%), 75 vuotta täyttäneet




Lähisuhdeväkivallan tai -uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet (2020)




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä asuntoväestöstä




Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Kulttuuripalveluita ei tarjolla riittävästi (pl. kirjastopalvelut), (%) palveluja tarvinneista, 65 vuotta täyttäneet



Kulttuuripalveluita ei tarjolla riittävästi (pl. kirjastopalvelut), (%) palveluja tarvinneista, 75 vuotta täyttäneet



Kuukausittain jotakin kulttuuripalvelua (ml. kirjastopalvelut) käyttäneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet



Kuukausittain jotakin kulttuuripalvelua (ml. kirjastopalvelut) käyttäneiden osuus (%), 75 vuotta täyttäneet

